



# श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२८

S. K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028

( Controlled by Govt. of Maharashtra )

Tel : 022 - 2422 4438

Fax : 022 - 2422 1558

www.siddhivinayak.org

admin@siddhivinayak.org

दिनांक - ०९ / ०२ / २०२४

## दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय : मंदिरातील महाप्रसाद विभागात नारळवडी बनविण्याकरीता इलेक्ट्रीकल स्वयंचलीत अत्याधुनिक कढई/मशीन खरेदी करीता मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्याबाबत.


वरील कामाकरीता अटी, शर्तीबाबतची माहिती व दरपत्रके डाऊनलोड करण्यासाठी न्यासाच्या [www.siddhivinayak.org](http://www.siddhivinayak.org) या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

दरपत्रके प्रसिध्दीचा दिनांक	:	शुक्रवार, दि. ०९.०२.२०२४
दरपत्रके सादर करण्याचा अंतिम दिनांक	:	शुक्रवार, दि. १६.०२.२०२४
दरपत्रके उघडण्याचा दिनांक	:	शनिवार, दि. १७.०२.२०२४

### अटी व शर्ती :

- १) न्यासाकडील जूनी मशीन बायबॅक तत्वावर परत घेऊन मूळ दरपत्रकात नमूद तपशीलासह नवीन मशीन खरेदीसाठी कंपनीच्या लेटरहेडवरील मोहरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.
- २) दरपत्रक सादर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामासंबंधीची सविस्तर माहिती घेण्यात यावी.
- ३) मूळ दरपत्रकात नमूद केलेल्या मशीनच्या तपशीलानुसार न्यासास नविन मशीनचा पुरवठा करावयाचा असून दरपत्रक भरताना मशीनचा हमी कालावधी ( वॉरंटी ) नमूद असावी. हमी कालावधी संपल्यानंतर मशीनच्या तीन वर्षांच्या सर्वसमावेशक देखभाल दुरुस्ती करारासह (कॉम्प्रेन्सिव्ह मेन्टेनंस कॉन्ट्रॅक्टसह) दरपत्रक न्यासास सादर करण्यात यावे.
- ४) दरपत्रक सादर करताना दरपत्रकात कर वगळून (Excluding GST) दर नमूद करावे. तसेच दरपत्रकात वाहतूक खर्चाचा वाराई व इतर खर्च समावेशक दरांचा उल्लेख करावा.
- ५) मशीनचा पुरवठा झाल्यानंतर मशीनच्या समाधानकारक कार्यरत अहवालानंतर आपले देयक आर. टी. जी. एस. द्वारे अदा करण्यात येईल.
- ६) उपरोक्त अटी व शर्तीत काही बदल, सुधारणा करण्याचा वा जादा अटी शर्ती विहित करण्याचा अधिकार न्यास व्यवस्थापनाने राखून ठेवला आहे. आपली कोणतीही अट/अटी न्यासावर बंधनकारक राहणार नाहीत.

- ७) दरपत्रकदाराने मोहरबंद दरपत्रकासोबत सांक्षांकीत करुन सादर करावयाची कागदपत्रे.
- अ) आयकर नोंदणी पॅन कार्ड                      ब) सेवाकर जी. एस. टी. नोंदणी दाखला
- ८) कोणतेही कारण न देता दरपत्रक स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार न्यासास असेल.
- ९) कागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ ठरलेल्या दरपत्रकदाराचे दरपत्रक निवडप्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल.

  
( वीणा पाटील )  
कार्यकारी अधिकारी



# श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२८

S. K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028

( Controlled by Govt. of Maharashtra)

Tel : 022 - 2422 4438

Fax : 022 - 2422 1558

www.siddhivinayak.org

admin@siddhivinayak.org

दिनांक - / / २०२४

## मूळ दरपत्रक

दरपत्रकामध्ये खालील बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात.

निविदाधारकाचे नाव: \_\_\_\_\_

निविदाधारकाचा कायमचा पत्ता: \_\_\_\_\_

निविदाधारकाचा नोंदणी क्रमांक : \_\_\_\_\_

जी एस टी क्रमांक : \_\_\_\_\_

Sr. No.	Description	Qty.	Rate (Excluding GST)	Amt Rs. (Including GST)
1	इलेक्ट्रीकल स्वयंचलीत स्टील कढई (स्फेसिफिकेशन सोबत जोडले आहे) Material - स्टेनलेस स्टील ३०४ SWG ग्रेड			
2	After Warranty Period Comprehensive AMC cost for Three Years			
	First Year AMC cost			
	Second Year AMC cost			
	Third Year AMC cost			
			Total Amount	

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का

↓

## खरेदी विभाग कार्या-

महाप्रसादाची नारळवडी बनविण्यासाठी इलेक्ट्रीकल स्वयंचलीत स्टीलची कढई करीता

### Specification

१. कढईची रुंदी :- ४८ इंच असावी.
२. इटालीयन ३ एचपी मोटर इलेक्ट्रीकल ३ फेजची असावी.
३. स्पीड कमी-जास्त करण्यासाठी **VFD (Variable Frequency Drive)** असावे.
४. इलेक्ट्रीकल पॅनल असावे.
५. इटालीयन तयार गिअर बॉक्स असावे.
६. इलेक्ट्रीक **AC drive** असावे.
७. स्पीड कंट्रोल बटन असावे.
८. स्वीच गिअर लार्सन अँड टुब्रो कंपनीचे असावेत.
९. अंतर्गत सर्किट व **MCB** एल अँड टी ब्रँड चे असावेत.
१०. अंतर्गत सर्किट व डब्लू एल अँड टी ब्रँड चे असावेत.
११. कढई ची क्षमता ४०० लिटर इतकी असावी.
१२. कढई उंचीपासून तळापर्यंत संपूर्ण स्टेनलेस स्टील ३०४ व त्यासोबत येणारे भाग हे स्टेनलेस स्टीलचे असावेत.
१३. कढईची जाडी ८ एमएम स्टेनलेस स्टीलची असावी व तयार माल बाहेर काढण्याची सोपी व्यवस्था असावी.
१४. कढाईच्या खालील भागाला गॅस वाचवण्यासाठी जादा जॅकेट बसविणे.
१५. तयार माल हलविण्याकरीता टॅप्लॉन स्कॅपरसह तीन फिरणारे आर्म असावेत.
१६. चार फूट टॅप्लॉनचा पट्टा स्कॅपर सोबत द्यावा लागेल.
१७. संपूर्ण कढई/मशीन ही इलेक्ट्रीकली ३ फेज किंवा सिंगल फेज असावी.
१८. मजबूत दर्जाचे **castor wheels** असावेत.
१९. कढईतील तयार माल काढण्यासाठी किंवा साफसफाई करण्यासाठी कढई एका बाजूस झुकवण्याची व्यवस्था असावी.

✓

**Specifications for electrical S S Kadhai / Machine**

1. Size: 48 inch. Capacity: 400 Ltr
2. Italian 3 HP motor – Electrically 3 Phase
3. (Variable Frequency Drive)- for adjustment of speed.
4. Electrical panel.
5. Italian makes gear box.
6. Electric AC drive.
7. Speed control button.
8. Larsen and Tubro (L & T) switch gear.
9. Internal circuit and MCBs should be LnT brand make.
10. Inbuilt High Capacity.
11. Bowl Volume – 400 Litters.
12. Top to Bottom – Full SS 304 body and all parts should be S. S. 304.
- 13 Thickness 8 mm SS 304 with opening for easy pouring of cooked material.
- 14 Extra jacketed Kadhai for gas fuel efficiency.
- 15 Three arms stirrers with Teflon scrappers.
- 16 4 ft Teflon attached scrappers.
- 17 Machine will be Electrically 3 Phase or single phase.
- 18 Heavy duty castor wheels.
- 19 Machine kettle can be tilted for removing material and cleaning.
- 20 P/F/T/I Inclusive – Packaging/Forwarding/Transport/Insurance

✓

