



श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास

(महाराष्ट्र शासन नियंत्रित)

एस.के.बोले मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२८

दुरध्वनी : ०२२-२४२२४४३८ | २४२२१५५८

ईमेल : admin@siddhivinayak.org | info@siddhivinayak.org

वेब : www.siddhivinayak.org

दि.०६.०५.२०२५

दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय : श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात सुतारी साहित्य पुरवठा करण्याबाबत.

कालावधी

माहे एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६

श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात सुतारी साहित्य पुरवठा करण्याकरीता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून विहित पध्दतीने मोहरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

वरील कामाकरीता अटी, शर्तीबाबतची माहिती व दरपत्रके डाउनलोड करण्यासाठी न्यासाच्या www.siddhivinayak.org या संकेत स्थळावर भेट द्यावी.

दरपत्रके प्रसिद्धीचा दिनांक	: गुरुवार, दि.०६ मे २०२५
दरपत्रके सादर करण्याचा अंतिम दिनांक	: गुरुवार, दि.१६ मे २०२५, सांय. ५ वाजेपर्यंत
दरपत्रके उघडण्याचा दिनांक	: सोमवार, दि.१९ मे २०२५,

अटी व शर्ती :

- १) मूळ दरपत्रकात नमूद निर्देशनाप्रमाणे (Specification) सुतारी साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोहरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.
- २) आपण करित असलेल्या सुतारी साहित्याचा दर्जा उत्तम असावा तसेच ३ वर्षांचा अनुभव दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करावी.
- ३) दरपत्रकधारकाचे कार्यालय न्यास कार्यालयापासून २०-२५ किमी अंतरावर असणे आवश्यक आहे.
- ४) सुतारी साहित्य न्यासाच्या खरेदी विभागात पॅकिंग व फॉरवर्डिंगसह पोच करावयाचा आहे. साहित्यांच्या वाहतुकीचा खर्च वेगळा दिला जाणार नाही तसेच मालाच्या पुरवठ्याबाबत आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.
- ५) सदर सुतारी साहित्याचा कार्यादेश प्राप्त झाल्यापासून १० दिवसात पुरवठा करण्याची जबाबदारी आपली राहिल. पुरवठा वेळेत न केल्यास किंवा सुतारी साहित्यामध्ये तफावत आढळल्यास व तश्या सुतारी साहित्याचा पुरवठा केल्यास तुमच्या देयकातून २०% रक्कम कपात करण्यात येईल. पुरवठाचे काम पूर्ण केल्यावर न्यासास बिल सादर करताना बिलामध्ये पॅन कार्ड/जीएसटी क्रमांक व कंपनीच्या बँकेचा तपशील नमूद करणे.

- ६) जी एस टी क्रमांक लागू नसल्यास कंपनी लेटरहेडवर तसे नमूद करून दरपत्रकासोबत सादर करावे.
- ७) दरपत्रकधारकाने मोहोरबंद दरपत्रकासोबत साक्षाकित करून सादर करावयाची कागदपत्रे :
- अ) कंपनी नोंदणीचा दाखला
- ब) सेवाकर जी.एस.टी नोंदणी / ट्रेडिंग लायसन्स
- क) आयकर नोंदणी कार्ड (पॅन कार्ड)
- ड) अटी व शर्ती क्र. २ प्रमाणे
- ८) दरपत्रक भरतांना सर्व प्रकारचे कर वगळून रक्कम भरावी. दरपत्रकामध्ये स्विकृत दर अखेर पर्यंत कायम राहतील. कोणत्याही प्रकारची भाववाढ दिली जाणार नाही.
- ९) नियमानुसार आवश्यक आयकर रक्कमेची कपात करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारचे कर अदा करण्याची जबाबदारी दरपत्रकधारकाची राहिल.
- १०) कोणतीही कारणे न देता दरपत्रक स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार न्यासास असेल.
- ११) कागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ ठरलेल्या दरपत्रकधारकाचे दरपत्रक निवड प्रक्रीयेतुन बाद करण्यात येईल.
- १२) सुतारी साहित्या संबंधी कोणत्याही प्रकारच्या माहितीची आवश्यकता असल्यास श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी कार्यालयात दूरध्वनी क्र.०२२-६२४९११६० वर संपर्क साधावा.
- १३) उपरोक्त अटी व शर्तीत काही बदल, सुधारणा करण्याचा, शिथिल करण्याचा वा जादा अटी शर्ती विहीत करण्याचा अधिकार न्यास व्यवस्थापनाने राखून ठेवलेला आहे. आपली कोणतीही अट/अटी न्यासावर बंधनकारक राहणार नाहीत.
- १४) सुतारी साहित्य पुरवठा कालावधी समाप्त झाल्यास, पुढील मोहोरबंद दरपत्रके किंवा ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुतारी साहित्य पुरवठा वरील मान्य दरानुसार न्यासाच्या खरेदी विभागात पोहच करावयाचा आहे.
- १५) दरपत्रकधारकाने लिफाफा देताना तांत्रिक दरपत्रक व मुल्य दरपत्रक तपशिल याप्रमाणे दोन वेगवेगळ्या लिफाफामध्ये भरून त्यावर संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक त्यावर लिहून, लाखेने सिलबंद करून न्यास कार्यालयात जमा करावे.



(वीणा पाटील)

कार्यकारी अधिकारी

श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई

सुतारकाम साहित्य

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
१	प्लायवूड	६ एमएम	मरीन / मोदक	
२	प्लायवूड	८ एमएम	मरीन / मोदक	
३	प्लायवूड	१२ एमएम	मरीन / मोदक	
४	प्लायवूड	१८ एम एम	मरीन / मोदक	
५	प्लायवूड	२५ एमएम	मरीन / मोदक	
६	प्लायवूड	३५ एमएम	मरीन / मोदक	
७	सनमाईका — सफेद	८ X ४		
८	रनिंग सनमाईका	८ X ४		
९	एब्रो टेप	३ / ४		
१०	इंजीस — साधी	१/२ X ३/४ — ३ इंच		
११	इंजीस — साधी	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
१२	इंजीस — साधी	१ १/२ X १ १/२ — ४ इंच		
१३	इंजीस — साधी	१ १/२ X १ १/२ — ५ इंच		
१४	इंजीस — ब्रास	१/२ X ३/४ — ३ इंच		
१५	इंजीस — ब्रास	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
१६	इंजीस — ब्रास	१ १/२ X १ १/२ — ४ इंच		
१७	इंजीस — ब्रास	१ १/२ X १ १/२ — ५ इंच		
१८	एल इंजीस — स्टील	१२ एम एम — ३ इंच		
१९	एल इंजीस — स्टील	१२ एम एम — ३ इंच		
२०	एल इंजीस — स्टील	१८ एम एम — ३ इंच		
२१	एल इंजीस — स्टील	१/२ X ३/४ — ३ इंच		
२२	एल इंजीस — स्टील	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
२३	एल इंजीस — ब्रास	१२ एम एम — ४ इंच		
२४	एल इंजीस — ब्रास	१२ एम एम — ४ इंच		
२५	एल इंजीस — ब्रास	१८ एम एम — ४ इंच		
२६	एल इंजीस — ब्रास	१/२ X ३/४ — ३ इंच		
२७	एल इंजीस — ब्रास	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
२८	डोअर क्लोजर		ड्रोमा / हायपर/ गोदरेज	
२९	हॅन्डल विथ लॉक	६ इंच	एरो	
३०	हॅन्डल विथ लॉक	७ इंच	एरो	
३१	हॅन्डल विथ लॉक	१/२ इंच	एरो	
३२	ड्रॉवर चॅनल	१२ इंच	बाबा	
३३	ड्रॉवर चॅनल	१४ इंच	बाबा	
३४	ड्रॉवर चॅनल	१६ इंच	बाबा	
३५	ड्रॉवर चॅनल	१८ इंच	बाबा	
३६	ड्रॉवर चॅनल	२२ इंच	बाबा	
३७	ड्रॉवर चॅनल	२४ इंच	बाबा	
३८	मल्टी लॉक	३/४ इंच	गोदरेज	
३९	कपाट लॉक	१ १/२ X १ १/२ इंच	गोदरेज	
४०	कपाट लॉक	१ १/२ X २ इंच	गोदरेज	

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
४१	कपाट लॉक	२ २/१ X २ इंच	गोदरेज	
४२	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	३/४ X १ १/२ इंच		
४३	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	६ इंच		
४४	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	२ इंच		
४५	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	३ इंच		
४६	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	४ इंच		
४७	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	३/४ X १ १/२ इंच		
४८	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	६ इंच		
४९	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	२ इंच		
५०	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	३ इंच		
५१	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	४ इंच		
५२	साधे हॅन्डल - स्टील	३ इंच		
५३	साधे हॅन्डल - स्टील	४ इंच		
५४	साधे हॅन्डल - स्टील	६ इंच		
५५	साधे हॅन्डल - स्टील	८ इंच		
५६	साधे हॅन्डल - ब्रास	३ इंच		
५७	साधे हॅन्डल - ब्रास	४ इंच		
५८	साधे हॅन्डल - ब्रास	६ इंच		
५९	साधे हॅन्डल - ब्रास	८ इंच		
६०	डोअर चेन स्टील	४ इंच		
६१	डोअर चेन स्टील	६ इंच		
६२	फ्लोरींग मशीन		एनोक्स	
६३	ग्लास डोअर टॉप		एनोक्स	
६४	ग्लास डोअर बेस टॉप		एनोक्स	
६५	स्कू - - स्टील	३/४ इंच		
६६	स्कू - - स्टील	१ इंच		
६७	स्कू - - स्टील	१ १/२ इंच		
६८	स्कू - - स्टील	१/२ इंच		
६९	स्कू - - स्टील	१ १/४ इंच		
७०	स्कू - - स्टील	२ इंच		
७१	स्कू - - स्टील	२ १/२ इंच		
७२	स्कू - - स्टील	३ इंच		
७३	स्कू - - स्टील	४ इंच		
७४	स्कू - - स्टील	६ इंच		
७५	स्कू - - स्टील	८ इंच		
७६	स्कू - - ब्रास	३/४ इंच		
७७	स्कू - - ब्रास	१ इंच		
७८	स्कू - - ब्रास	१ १/२ इंच		
७९	स्कू - - ब्रास	१/२ इंच		
८०	स्कू - - ब्रास	१ १/४ इंच		
८१	स्कू - - ब्रास	२ इंच		
८२	स्कू - - ब्रास	२ १/२ इंच		
८३	स्कू - - ब्रास	३ इंच		
८४	स्कू - - ब्रास	४ इंच		

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
८५	स्कू — — ब्रास	६ इंच		
८६	स्कू — — ब्रास	८ इंच		
८७	खिळे	३/४ X १७		
८८	खिळे	१ X १७		
८९	खिळे	१/४ X १७		
९०	खिळे	१ १/२		
९१	खिळे	२ इंच		
९२	खिळे	२ १/२ इंच		
९३	खिळे	१ X १९		
९४	रावळ प्लग	८ नंबर		
९५	रावळ प्लग	१० नंबर		
९६	कटर मशीन ब्लेड	४ इंच	के वाय के	
९७	ड्रील मशीन पाना बॉक्स	१ सेट	जे के	
९८	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाना	१ / ८		
९९	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाना	३/ १६		
१००	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाना	६ एमएम		
१०१	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाना	१/२		
१०२	हिटेक्स			
१०३	सब सेवन			
१०४	फ्लोअर कार्पेट			
१०५	ग्लास	६ एमएम		
१०६	ग्लास	८ एमएम		
१०७	ग्लास	१० एमएम		
१०८	ग्लास	१२ एमएम		
१०९	लाकूड मोल्डींग पट्टी	१/२ X १/२ इंच		
११०	लाकूड मोल्डींग पट्टी	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
१११	लाकूड मोल्डींग पट्टी	१ X १ इंच		
११२	लाकूड मोल्डींग पट्टी	१ १/२ X १ इंच		
११३	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ १/२ X २ इंच		
११४	लाकूड बी टी सी पट्टी	२ X २ इंच		
११५	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ १/२ X १ इंच		
११६	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ X १/२ इंच		
११७	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ १/२ X १/२ इंच		
११८	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ १/२ X ६/८ इंच		
११९	लाकूड बी टी सी पट्टी	१ X १/४ इंच		
१२०	डोअर हॅन्डल नट	३ X १६		
१२१	पडद्याचे पार्श्व — स्टील	३/४ X ३/४ — ३ इंच		
१२२	पडद्याचे पार्श्व — स्टील	१ X १ इंच		
१२३	नोटीस बोर्डचा कपडा —विथ प्लायवूड	१२ एमएम		
१२४	सिलिकॉन			
१२५	फेविकोल		मरीन	
१२६	एरॉलाईट			
१२७	कारपेच			
१२८	डोअर स्टॉपर	४		

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
१२९	चपरास कडी स्टील	३		
१३०	चपरास कडी स्टील	४		
१३१	चपरास कडी ब्रास	३		
१३२	चपरास कडी ब्रास	४		
१३३	एल कॉर्नर	१ X १ इंच		
१३४	एल पट्टी	४		
१३५	एल ब्रॅकेट	१२		
१३६	एल ब्रॅकेट	१८		
१३७	एल ब्रॅकेट	२४		
१३८	फोल्डिंग ब्रॅकेट	१२		
१३९	फोल्डिंग ब्रॅकेट	१८		
१४०	फोल्डिंग ब्रॅकेट	२४		
१४१	म्यंगनेट	२ इंच		
१४२	डोवर बॅक साईट म्यंगनेट	४ इंच		
१४३	पॉलिश साहित्य	बुड पॉलिश		
१४४	पॉलिश पेपर	८०		
१४५	पॉलिश पेपर	१५०.		
१४६	फासनर	१/२ X ३/४		
१४७	क्लिअर अक्रिलिक सीट ८ X ४	६ एमएम		
१४८	पी ओ पी स्क्रू ६ नंबर	३/४ इंच		
१४९	पी ओ पी स्क्रू ६ नंबर	१ इंच		
१५०	हंड्रप कडी स्टील	८ इंच		
१५१	हंड्रप कडी स्टील	१० इंच		
१५२	हंड्रप कडी स्टील	१२ इंच		
१५३	हंड्रप कडी ब्रास	८ इंच		
१५४	हंड्रप कडी ब्रास	१० इंच		
१५५	हंड्रप कडी ब्रास	१२ इंच		